

توضیحات	کد کالا (مدل)	ردیف
فراری دهنده التراسونیک موش ، سوسک و کک توضیحات: دارای یک بلند گوی التراسونیک ، فشار صوتی 120 db ، تغییرات اتومات جهشی در فرکانس خروجی ، پوشش فرکانسی ۲۱ الی ۲۵ کیلو هرتز ، محدوده تاثیر گذاری 2500-2000 square feet ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا	 ۹۱۹	۱
فراری دهنده التراسونیک : موش ، سوسک ، طراحی شده جهت مکانهای فاقد برق توضیحات: دارای ۱ بلندگو ، فشار صوتی 130 db ، تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی ، پوشش فرکانسی ۲۵ الی ۲۶ کیلو هرتز ، محدوده تاثیر گذاری 2000 unobstructed square feet بدون آداپتور ، تغذیه از طریق باتری کتابی 9V ، ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا	 ۹۲۵	۲
فراری دهنده التراسونیک : موش ، سوسک ، جیرجیرک توضیحات: دارای پایه نصب به دیوار و سقف با قابلیت تغییر زاویه به میزان 360 درجه ، دارای ۱ بلندگو ، ۱ مد عملیاتی ، 130 X db فشار صوتی ، تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی ، پوشش فرکانسی 20 الی 27 کیلو هرتز ، محدوده تاثیر گذاری 3500-4500 unobstructed square feet دارای آداپتور تغذیه 9V-1.6 VA ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا	 ۹۶۸	۳
فراری دهنده التراسونیک : دور کننده موش و حشرات توضیحات: دارای پایه نصب به دیوار و سقف با قابلیت تغییر زاویه به میزان 360 درجه - دارای ۱ بلندگو - ۱ مد عملیاتی 130 X db فشار صوتی - تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی - پوشش فرکانسی 25 الی 35 کیلو هرتز - محدوده تاثیر گذاری 4000-5000 unobstructed square feet ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا	 ۹۳۸	۴
فراری دهنده التراسونیک: موش ، سوسک ، عنکبوت ، کک ، کنه ، جیرجیرک ، پروانه و ... توضیحات: دارای ۲ بلندگو - ۲ مد عملیاتی - 130 X 2 db فشار صوتی - فرکانس دابل - تغییرات اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی - پوشش فرکانسی 30 الی 65 کیلو هرتز - محدوده تاثیر گذاری 4000-5000 unobstructed square feet دارای آداپتور تغذیه 9V-1.6 VA ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا	 ۹۲۷	۵
فراری دهنده التراسونیک : موش ، سوسک ، عنکبوت ، کک ، کنه ، جیرجیرک ، پروانه و ... توضیحات: دارای ۲ عدد بلندگوی اولتراسونیک و یک عدد ترنس دیوسر تقویتی - دارای ۴ مد عملیاتی - فشار صوتی خروجی 3 X 130 db - مجهز به سیستم تغییردهنده اتوماتیک و جهشی در فرکانس خروجی - پوشش فرکانسی 25 الی 65 کیلو هرتز - محدوده تاثیر گذاری 5000-6000 unobstructed square feet دارای آداپتور تغذیه 9V-1.6 VA ، ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا	 ۹۲۷-M	۶
فراری دهنده میله ای : موش و مار -توضیحات: نصب به صورت میله ای در خاک - فرکانس 300HZ - محدوده تاثیر گذاری 1000 متر مربع (زیر خاک) ، دایره ای به شعاع 17 الی 18 متر از هر طرف مناسب برای مزارع، گلخانه ها و فضاهای سبز و حیاط ها و نیز امکان با قراردادن بر روی کف سالن ها و انبارها بدون آداپتور - تغذیه از طریق 4 عدد باتری ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا	 ۹۹۷	۷

توضیحات	کد کالا (مدل)	ردیف
<p>فراری دهنده : پرنده</p> <p>توضیحات : قابلیت نصب به دیوار - محدوده تاثیر گذاری در زاویه پوشش ۷۰ درجه به فاصله ۱۰ الی ۱۲ متر حدود ۸۵ متر مربع - دارای ۱ بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی- پوشش فرکانسی ۱۷ الی ۲۴ کیلو هرتز - دارای ۲ فلاشر نوری جهت ترساندن پرنده - دارای سنسور حرکتی با قابلیت PIR - دارای پوشش ضد باران</p> <p>تغذیه از طریق آداپتور ۹V-۱.۶VA و یا ۲ عدد باتری کتابی ۹V - ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا</p>	 <p>۹۸۷-BF</p>	۸
<p>فراری دهنده : پرنده به روش Sonic</p> <p>توضیحات : دارای ۱ عدد بلندگو جهت ایجاد صدای عقاب ، شاهین و جغد - دارای ولوم تنظیم بلندی صدا - دارای ولوم تنظیم زمان تکرار صدا - دارای ۳ مد عملیاتی - دارای سنسور خاموشی اتوماتیک در شب و روشن شدن اتوماتیک در روز - دارای قابلیت تنظیم عملکرد به صورت PIR و سنسور حرکتی با پوشش زاویه ۱۳۰ درجه، این سنسور تا فاصله ۱۲ متر حرکت موجود زنده را تشخیص میدهد.</p> <p>محدوده تاثیر گذاری ۴۰۰۰ متر مربع در حالت کارکرد در مد عملیاتی اتوماتیک و پوشش زاویه ۱۳۰ درجه تا فاصله ۱۲ متر در مد PIR به همراه آداپتور - ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا</p>	 <p>۲۰۰۱</p>	۹
<p>کاربرد : قلابه سگ و گربه خانگی</p> <p>جهت فراری دادن انواع کک و شپش و کنه از بدن حیوان</p> <p>ساخت تایوان</p>	 <p>۲۰۳</p>	۱۰
<p>فراری دهنده : سگ ، گربه</p> <p>توضیحات : قابلیت نصب به دیوار - محدوده تاثیر گذاری در زاویه پوشش ۷۰ درجه به فاصله ۱۰ الی ۱۲ متر حدود ۸۵ متر مربع - دارای ۱ بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی- پوشش فرکانسی ۱۷ الی ۲۴ کیلو هرتز - دارای ۲ فلاشر نوری جهت ترساندن حیوان - دارای سنسور حرکتی PIR - دارای پوشش ضد باران</p> <p>تغذیه از طریق آداپتور ۹V-۱.۶VA و یا ۲ عدد باتری کتابی ۹V ، ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا</p>	 <p>۹۸۷-F</p>	۱۱
<p>فراری دهنده : سگ</p> <p>توضیحات : حمل دستی - دارای ۱ عدد بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی - پوشش فرکانسی ۲۰ الی ۲۵ کیلو هرتز - دارای ۲ فلاشر نوری جهت ترساندن سگ - دارای ۳ مد عملیاتی به صورت فراری دهنده ، آموزش سگ و چراغ قوه - تغذیه از طریق ۱ عدد باتری کتابی ۹ ولت ، ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا</p>	 <p>۹۷۷-F</p>	۱۲
<p>فراری دهنده : سگ</p> <p>توضیحات : حمل دستی - دارای ۱ عدد بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی - پوشش فرکانسی ۲۰ الی ۲۵ کیلو هرتز - محدوده عملکرد تا فاصله ۵ الی ۶ متری ، تغذیه از طریق ۱ عدد باتری کتابی ۹ ولت</p> <p>ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا</p>	 <p>۹۷۷</p>	۱۳
<p>فراری دهنده : پشه ماده (فقط پشه ماده نیش می زند)</p> <p>توضیحات : محدوده تاثیر گذاری حدود ۲۰ متر مربع - دارای ۱ بلندگوی سونیک با پوشش فرکانسی ۷ کیلو هرتز - دارای کلید خاموش و روشن - تغذیه از طریق ۲ عدد باتری قلمی ، ساخت تایوان</p>	 <p>۹۱۵</p>	۱۴
<p>فراری دهنده : پشه ماده (فقط پشه ماده نیش می زند)</p> <p>توضیحات : حمل دستی - دارای ۱ عدد بلندگوی سونیک با پوشش فرکانسی ۵ الی ۷ کیلو هرتز - دارای کلید خاموش و روشن - تغذیه از طریق ۱ عدد باتری نیم قلمی ، ساخت تایوان</p>	 <p>۲۱۶</p>	۱۵

توضیحات	کد کالا (مدل)	ردیف
<p>فراری دهنده : سگ ، گربه ، پرنده</p> <p>توضیحات : قابلیت نصب به دیوار - محدوده تحت پوشش به فاصله ۱۵ متر از دستگاه با زاویه ۹۰° - دارای ۱ بلندگو آلتراسونیک با ۱۳۰ db فشار صوتی - پوشش فرکانسی ۱۷ الی ۲۴ کیلو هرتز</p> <p>دارای پوشش ضد باران تغذیه از طریق آداپتور VA ۱.۶-۹۷ - ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا</p>	 <p>۹۳۷-CD</p>	۱۶
<p>منع صوت قابل تنظیم</p> <p>عملکرد : جهت فراری دادن انواع موش ، سوسک ، پرنده ، سگ و حشرات و ...</p> <p>توضیحات : دارای ۱ عدد بلندگو آلتراسونیک با ۱۲۰ db فشار صوتی به قدرت ۴W - پوشش فرکانسی ۱۰ الی ۶۵ کیلو هرتز</p> <p>قابل تنظیم در ۱۰ محدوده فرکانسی مختلف - دارای ولوم تنظیم فرکانس و تغییرات سرعت به صورت دستی - محدوده عملکرد تا فاصله ۷۵۰ متر مربع در محیط سرپوشیده</p> <p>تغذیه از طریق آداپتور تغذیه ، ساخت تایوان تحت لیسانس آمریکا</p>	 <p>۳۱۵</p>	۱۷
<p>تله الکترونیکی پشه</p> <p>کاربرد : انبار - منزل - محیط سرپوشیده - محیط روباز - همه جا</p> <p>توضیحات : این دستگاه از طریق لامپ UV حشرات پرنده را به سمت خود جذب می کند . پس از نزدیکی حشرات آنها به دلیل مکش سیستم فن دستگاه به داخل دستگاه مکیده شده و در محفظه داخلی دستگاه محصور می شوند . این محفظه پس از پر شدن به صورت دستی قابل تخلیه است. ساخت تایوان</p> <p>✓ متعلقات: لامپ UV - فن مکنده - فتوسل - قابلیت کارکرد در ۳ مد عملیاتی</p> <p>✓ دارای آداپتور تغذیه ۵W-۵۰mA-۱۲VDC / ۲۲۰V</p> <p>✓ وزن ۶۰۰ gr - ابعاد ۱۶*۱۶*۲۸Cm</p>	 <p>۲۱۷</p>	۱۸
<p>مولد صوت گازی (توپ صوتی)</p> <p>این وسیله با اتصال به کیسول یا پیک نیک گاز مایع ایجاد صدای شدید می نماید. مناسب جهت دور کردن حیوانات مزاحم نظیر پرندگان ، گراز ، خرس ... از مزارع و باغات میوه و استخرهای پرورش ماهی... می باشد.</p> <p>محدوده ی تحت پوشش هر دستگاه ۱ هکتار می باشد</p>		۱۹